

V. A Kormány tagjainak rendeletei

Az emberi erőforrások minisztere 3/2013. (I. 7.) EMMI rendelete a magasabb összegű családi pótlékra jogosító betegségekről és fogyatékoságokról szóló 5/2003. (II. 19.) ESZCSM rendelet módosításáról

A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény 51. § b) pont ba) alpontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § a) és d) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

- 1. §** (1) A magasabb összegű családi pótlékra jogosító betegségekről és fogyatékoságokról szóló 5/2003. (II. 19.) ESZCSM rendelet (a továbbiakban: R.) 1. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép és ezzel egyidejűleg a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
- „(1) A magasabb összegű családi pótlék igényléséhez – függetlenül attól, hogy a családi pótlékra való igény bejelentésével egyidejűleg, vagy már folyósított családi pótlék esetén kerül benyújtásra – igazolást kell csatolni arról, hogy a tizennyolc évesnél fiatalabb gyermek az 1. mellékletben felsorolt betegségek, illetve fogyatékoságok valamelyikében szenved és a betegség súlyossága megfelel az ott meghatározott feltételeknek.
- (1a) Ha az 1. mellékletben felsorolt valamely betegség egyidejűleg az 1. melléklet I. Része szerinti fogyatékoságot is okoz, az igazoláson a betegség betűjele mellett a fogyatékoság betű- és számjelét is fel kell tüntetni. Az 1. melléklet II. Rész 16. sora szerinti többszörös és összetett betegségek esetén az egyes betegségek, fogyatékoságok betű-, illetve számjelét egyenként is fel kell tüntetni.”
- (2) Az R. 1. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
- „(3) Az igazolás kiállítására jogosult szakorvosokat foglalkoztató intézmények listáját az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Országos Tisztifőorvosi Hivatal a honlapján tájékoztatás céljából közzéteszi.”
- 2. §** Az R. 2. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
- „(2) Az igazolás egy példánya a szakorvosnál marad. A többi példányt az ellátást igénylőnek kell átadni azzal, hogy egy példányt a Cst. 35. § (1) bekezdésében meghatározott igényelbíráló szervhez (a továbbiakban: igényelbíráló szerv), illetve – a 4. § szerinti felülvizsgálat kezdeményezése esetén – a feladat elvégzésére kijelölt, szakmailag illetékes szakfelügyelő főorvoshoz nyújtson be. Az igényelbíráló szerv az igazolás eredeti példányát a magasabb összegű családi pótlékra, vagy – ha az igazolás a gyermekgondozási segélynek a Cst. 20. § (1) bekezdés c) pontja szerinti időtartamban történő folyósításához került benyújtásra – a gyermekgondozási segélyre való jogosultságról szóló határozat közlésével egyidejűleg visszajuttatja az ellátást igénylő személynek.”
- 3. §** Az R. a következő 3/A. §-sal egészül ki:
- „3/A. § A szakorvost az e rendelet szerinti igazolás kiállításával kapcsolatos feladatainak ellátásával összefüggésben az országos tisztifőorvos ellenőrizheti.”
- 4. §** Az R. 4/A. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
- „(1) A Cst. 7. § (2) bekezdésében meghatározott személy akkor jogosult a magasabb összegű családi pótlékra, ha az orvosszakértői szerv szakvéleménye vagy szakhatósági állásfoglalása szerint a 18. életévének betöltése előtt
- a) munkaképességét legalább 67%-ban elvesztette,
- b) legalább 50%-os mértékű egészségkárosodást szenvedett, vagy
- c) az egészségi állapota a rehabilitációs hatóság minősítése alapján nem haladja meg az 50%-os mértéket.”
- 5. §** Az R. a következő 6. §-sal egészül ki:
- „6. § A magasabb összegű családi pótlékra jogosító betegségekről és fogyatékoságokról szóló 5/2003. (II. 19.) ESZCSM rendelet módosításáról szóló 3/2013. (I. 7.) EMMI rendelet hatálybalépését megelőzően e rendelet 2013. március 31-én hatályos rendelkezései szerint kiállított igazolás az igazoláson feltüntetett érvényességi időn belül – a tartós beteg

vagy súlyosan fogyatékos állapot véglegességének tényét megállapító igazolás esetén a gyermek 18. életévének betöltéséig – felhasználható.”

6. § Az R.

- a) 1. számú melléklete helyébe az 1. melléklet,
- b) 2. számú melléklete helyébe a 2. melléklet,
- c) 3. számú melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

7. § Az R.

- a) 1. § (2) bekezdésében és 2. § (1) bekezdésében a „számú melléklet” szövegrész helyébe a „melléklet” szöveg,
- b) 2. § (1) bekezdésében a „kettő” szövegrész helyébe a „három” szöveg,
- c) 3. § (1) és (2) bekezdésében az „illetőleg” szövegrész helyébe a „vagy” szöveg lép.

8. § Ez a rendelet 2013. április 1-jén lép hatályba.

Balog Zoltán s. k.,
emberi erőforrások minisztere

1. melléklet a 3/2013. (I. 7.) EMMI rendelethez
„1. melléklet az 5/2003. (II. 19.) ESZCSM rendelethez

A magasabb összegű családi pótlékra jogosító betegségek és fogyatékoságok

I. Rész

A	B	C	D	E	F
Betegségcsoport megnevezése	Betűjel	Számjel	Betegség BNO kódja	Betegség megnevezése	Súlyosság foka
1.	K	2	H90	Vezetékes típusú és idegi eredetű hallásvesztés	A hallásküszöbérték a beszédfrekvenciákon mindkét fülön 40 dB felett van.
			H900	Kétoldali vezetékes hallásvesztés	
			H902	Vezetékes hallásvesztés, k.m.n.	
			H903	Kétoldali idegi hallásvesztés	
			H905	Idegi hallásvesztés k.m.n.	
			H906	Kétoldali, kevert típusú hallásvesztés	
			H908	Kevert típusú hallásvesztés, k.m.n.	
			H91	Egyéb hallásvesztés	
			H910	Ototoxikus hallásvesztés	
			H912	Idiopathiás, hirtelen bekövetkezett hallásvesztés	
			H913	Siketnémaság, m.n.o.	
			H918	Egyéb hallásvesztés	
			H919	Hallásvesztés k.m.n.	
3.	M		F71.0-F739	Közepes, súlyos és igen súlyos mentális retardációk	Az intelligencia kvóciens az 50-es értéket nem éri el olyan teszttel, amelynek átlaga 100-nál van, és standard deviációja 15.

4.	Látási fogyatékos	K	1	<p>Vakság és csökkentlátás</p> <p>Vakság mindkét szemén</p> <p>Egyik szem vaksága, csökkentlátás a másik szemén</p> <p>Csökkentlátás mindkét szemén</p> <p>Nem osztyalyozott látásvesztés mindkét szemén</p>	<p>Annál állapítható meg,</p> <p>a) akinek látóélessége megfelelő korrekcióval aa) mindkét szemén legfeljebb 5/70, ab) az egyik szemén legfeljebb 5/50, a másik szemén három méterről olvas ujjakat, vagy</p> <p>ac) az egyik szemén legfeljebb 5/40, a másik szemén fényérzékelés nincs, vagy a másik szeme hiányzik,</p> <p>b) akinek közeli látóélessége rövidlátás esetén Csapody V., vagy annál rosszabb, vagy</p> <p>c) akinek látótere mindkét oldalon körkörösén húsz foknál szűkebb.</p> <p>A szürkehályog műtéttel való gyógyíthatósága kérdésében a megyei, fővárosi vezető szemész szakorvos állásfoglalása az irányadó. A magasabb összegű családi pótlékra az a személy jogosult, akinek műtéti gyógyítását a szakorvos nem tartja indokoltnak, mivel a műtéti beavatkozástól állapotjavulás nem várható.</p>
5.	Mozgásszervi fogyatékos A végtag (végtagok) hiánya, csonkoltasága, művégtag használatával is, egy vagy több végtag nagyüzleti merevséggel járó elváltozásai	L	<p>Z891</p> <p>Z892</p> <p>Z893</p> <p>Z894</p> <p>Z895</p> <p>Z896</p> <p>Z897</p> <p>Z898</p> <p>Z899</p> <p>Q710</p> <p>Q711</p> <p>Q712</p> <p>Q713</p>	<p>Aki a mozgásszervi fogyatékossga következtében korának megfelelő önálló életvitelre képtelen, szűkséges helyzetváltoztatásaihoz segítségre van szűkséges, állandó terápiára és orvosi gondozásra szorul, ellátása a szülő részéről fokozott gondozást igényel.</p> <p>A 4. pont alkalmazásában:</p> <p><i>végtaghiány:</i> a kézfej, illetve a lábfej vagy a feletti részek elvesztése, valamint betegség, fejlődési rendellenesség következtében fennálló hiánya,</p> <p><i>végtag részleges vagy teljes bérulása:</i> az izomfunkciók olyan mértékű csökkenése, amely legalább 50%-os mértékű tartós funkciókiesést, használati zavart okoz;</p> <p><i>végtag deformitása, mozgásfunkciók bérulése:</i> olyan mértékű deformitások, merevségek, izületi elváltozások, amelyek az adott végtag használatát legalább 50%-os mértékben korlátozzák;</p> <p><i>a gerincoszlop elváltozásai:</i> olyan mértékű elváltozások, amelyek a járást, a teherhordást legalább</p>	

					50%-os mértékben tartósan neheztik; vázizomzat elváltozásai: olyan mértékű elváltozások, amelyeknek a járást, a helyzetváltoztatási képességet legalább 50%-os mértékben korlátozó hatásuk van; a központi idegrendszer károsodásai: olyan károsodások, amelyek legalább 50%-os mértékű mozgásfunkció-kiesést okoznak valamely végtagon.
Q720	Az alsó végtag(-ok) veleszületett teljes hiánya				
Q721	A comb és lábszár veleszületett hiánya, a lábfeje meglétével				
Q722	Mindkét lábszár és láb veleszületett hiánya				
Q723	A láb és lábujj(-ak) veleszületett hiánya				
M245	Ízületi kontraktúra				
M246	Ízületi ankylosis				
M256	Ízületi merevség, m.n.o.				
M45	Spondylitis ankylopoetica				
M081	Fiatalkori spondylitis ankylopoetica				
M87	Csontelhalás				
M841	Össze nem forrt csonttörés [álizület]				
M960	Álízület fúzió vagy arthrodesis után				
M064	Gyulladásos polyarthropathia				
M068	Egyéb, meghatározott rheumatoid arthritis				
M069	Rheumatoid arthritis k.m.n.				
M07	Psoriasisos és enteropathiás arthropathiák				
M070	Distalis interphalangeális ízületet érintő arthropathia psoriatica (L40.5+)				
M071	Arthritis mutilans (L40.5+)				
M072	Spondylitis psoriatica (L40.5+)				
M073	Egyéb psoriasisos arthropathiák (L40.5+)				
M074	Arthropathia Crohn-betegségben [enteritis regionalis] (K50.-+)				
M075	Arthropathia colitis ulcerosában (K51.-+)				
M076	Egyéb enteropathiás arthropathiák				
M080	Fiatalkori reumás ízületi gyulladás				
M082	Szisztémás kezdetű juvenilis arthritis				
M083	Fiatalkori szeronegativ polyarthritis				
M084	Kevés ízületet érintő fiatalkori ízületi gyulladás				
M088	Egyéb fiatalkori ízületi gyulladás				
M089	Fiatalkori ízületi gyulladás, k.m.n.				
	A járást súlyosan korlátozó deformitással és merevséggel járó M. Bechterew, combcsontfejléshalás, álízület				
	Krónikus polyarthritis a végtagizületekben nagyfokú deformitással, következményes merevséggel, izomatrofiaiával				

alsó végtagra terjedő plegia vagy több végtagra terjedő súlyos paresis, illetve plegia	G803	Dyskineticus agyi bénulás		
	G804	Ataxiás agyi bénulás		
	G808	Egyéb csecsemőkori agyi bénulás		
	G809	Csecsemőkori agyi bénulás k.m.n.		
	G81	Féoldali bénulás (hemiplegia)		
	G810	Féoldali petyhüdt bénulás		
	G811	Féoldali spasticus bénulás		
	G819	Féoldali bénulás k.m.n.		
	G82	Kétoldali alsó végtag bénulás (paraplegia) és tetraplegia		
	G820	Petyhüdt paraplegia		
	G821	Spasticus paraplegia		
	G822	Paraplegia k.m.n.		
	G823	Petyhüdt tetraplegia		
	G824	Spasticus tetraplegia		
	G825	Tetraplegia k.m.n.		
	G83	Egyéb bénulások szindrómák		
	G830	Felső végtag kétoldali bénulása		
	G831	Az egyik alsó végtag bénulása		
	G832	Az egyik felső végtag bénulása		
	G833	Egy végtag bénulása k.m.n.		
G834	Cauda equina szindróma			
G838	Egyéb meghatározott bénulások szindrómák			
G839	Bénulások szindróma k.m.n.			
G35	Sclerosis multiplex			
G710	Izom dystrophia			
G12	Gerincvelői izomsorvadás és rokon szindrómák			
G120	Csecsemőkori gerincvelői izomsorvadás I. típus [Werdnig-Hoffmann]			
G121	Egyéb öröklődő gerincvelői izomsorvadás			
G122	Mozgató neuron megbetegedés			
Előrehaladott deformitással járó rendszertbetegségek				

II. Rész

	A	B	C	D	E
1.	Betegségcsoport megnevezése	Betűjel	Számjel	Betegség BNO kódja	Betegség megnevezése
2.	Pervazív fejlődési zavarok	N	1	F84.0	Gyerekkori autizmus (autismus infantilis)
			1	F84.1	Atípusos autizmus
				F84.2-F84.9	Rett szindróma, Egyéb gyermekkori dezintegratív zavar Mentális retardációval és sztereotip mozgászavarral társuló túlzott aktivitás, Asperger szindróma Egyéb pervazív (átható) fejlődési zavar Nem meghatározott pervazív (átható) fejlődési zavar
3.	Mentális és viselkedészavarok	O			
	Schizophrenia, schizotipias és paranoid zavarok			F20.0-F29	Schizophrenia, Schizotipias rendellenesség, Akut és átmeneti pszichotikus rendellenességek, Indukált delusionális rendellenességek, Schizoaffectív rendellenességek, Egyéb nem organikus pszichotikus rendellenességek, Nem organikus pszichózis k.m.n.
	Egyéb súlyos pszichiátriai kórképek: olyan, az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 188. §-ának d) pontja szerinti súlyos pszichiátriai beteg gyermek, aki közösséget, nevelési és oktatási intézményt önmaga vagy a közösség veszélyeztetése miatt nem látogathat, és az állapot krónikussága miatt rendszeres gyermekpszichiátriai kezelésben részesül.			F30.0-F48.9 F90.0- F98.9	Hangulatzavarok, affektív rendellenességek, neurotikus, stresszhez társuló és szomatiform rendellenességek A viselkedés és érzelmi-hangulati élet rendszerint gyermekkorban vagy serdülőkorban jelentkező zavarai
4.	Vér és a vérképző szervek betegségei	E			
	Haemolyticus anaemiák közül			D55.0- D58.9	Enzim rendellenességek okozta anaemia, Thalassaemia, Sarlósejtes rendellenességek, Egyéb örökletes haemolyticus anaemiák
	Aplasticus és egyéb anaemiák közül			D61.0-61.9 D64.0	Egyéb aplasticus anaemiák, Örökletes sideroblastos anaemia

	Véralvadási defektusok, purpura és egyéb vérzéses állapotok közül			D66- D68.9	Örökletes VIII-as faktor hiány, IX-es faktor örökletes zavarai Egyéb alvadási zavarok
				D69.1	Vérlemezek minőségi rendellenességei
5.	Rosszindulatú daganatok	F			
	Rosszindulatú daganatok esetén a kezelés időtartamára, és az azt követő 5 évig. Tartós szövődmény vagy károsodás esetén 18 éves korig.			C00.0 – C96.9	Az ajak, a szájüreg és garat, emésztőszervek, légző- és intrathoracális szervek, csont és ízületi porc rosszindulatú daganatai; melanoma és a bőr egyéb rosszindulatú daganatai, mesotheliális és lágyszövetek rosszindulatú daganatai; emlő és a női nemi szervek, férfi nemi szervek, húgyrendszer rosszindulatú daganatai; szem, agy és központi idegrendszer egyéb részeinek rosszindulatú daganatai; pajzsmirigy és egyéb endokrin mirigyek rosszindulatú daganatai; rosszul meghatározott, másodlagos és nem meghatározott lokalizációjú rosszindulatú daganatok, nyirok- és vérképzőszervek és rokon szövetek rosszindulatú daganatai
				D37.0-D48.9	Bizonytalan vagy ismeretlen viselkedésű daganatok
6.	Súlyos szervi károsodással járó immunbetegségek	D			
				M30.0- M30.8	Polyarteritis nodosa és rokon állapotok
				M31.0 - M31.9	Egyéb nekrotizáló vasculopathiák
				M32.0- M32.9	Szisztémás lupus erythematosus
				M33.0- M33.9	Dermatopolymyositis
				M34.0- M34.9	Szisztémás sclerosis
				M35.0- M35.9	A kötőszövet egyéb szisztémás érintettsége
	szerzett immunhiányos szindróma			B24	HIV betegség k.m.n.
	primer immunhiányos betegségek közül			D8000	Örökletes hypogammaglobulinaemia
				D8010	Nem familiaris hypogammaglobulinaemia
				D8020	Immunglobulin A [IgA] szelektív hiánya
				D8030	Immunglobulin G [IgG] alosztályok szelektív hiánya
				D8040	Immunglobulin M [IgM] szelektív hiánya
				D8050	Immunhiány megnövekedett immunglobulin M [IgM] mellett
				D8060	Antitest hiány norm. immunglobulin vagy hyperimmunoglobulinaemiával
				D8080	Egyéb immunhiányok főként antitest defektusokkal
				D8090	Immunhiány főként antitest defektusokkal k.m.n.
				D81.0-D81.9	Összetett immunhiányok

			D82.0-D82.8	Immunhiány egyéb defektushoz társulva
			D83.0-D83.9	Közönséges kevert immunhiány
			D84.0-D84.8	Egyéb immunhiányok
7.	Emésztőrendszer betegségei közül:	A		
	Nem fertőzések vékony- és vastagbélgyulladás		K22.0	Achalasia
	Emésztőrendszer egyéb betegségei közül		K50.0-K50.9	Crohn-betegség
			K51.0-K51.9	Colitis ulcerosa
	Beavatkozások utáni emésztő-rendszeri rendellenességek		K90.0-K90.8	Intestinalis malabsorptiók
			K91.1	Gyomorműtét utáni szindrómák
			K91.2	Műtét utáni felszívódási zavar, m.n.o.
			K91.8	Beavatkozás utáni egyéb emésztőrendszeri rendellenességek, m.n.o.
	Ha az ételallergia 2 éves koron túli fennállását eliminációt követő terheléssel is igazolták, és az allergia alapvető élelmiszerre tejre, tojásra vagy búzára vonatkozik, valamint többszörös allergia esetén, mely a következőket is érinti: szója, olajos magvak.		K91.9	Beavatkozás utáni emésztőszervi rendellenesség k.m.n.
			K52.2	Allergiás és nutritionális gastroenteritis és colitis
	Egyéb súlyos gastroenterológiai betegségek közül A végleges (esetleg műtéti) megoldásig, amelyek gyógyulása egy éven belül nem várható, illetve mindaddig, amíg a gyermek gondozása különös terhet okoz.		Z94.0	Májátültetésen átesett gyermek
			K73.0-K73.9	Idült májgyulladás
			K72.1	Idült májelégtelenség
8.	Ritka betegségek közül:			
	Regionális szkleroderma	I	L94.0	Lokalizált scleroderma [morphea]
	Huntington-kór	M	G10	Huntington-kór
	Öröklődő ataxia	H	G11.0-G11.9	Öröklődő ataxia
	Myasthenia gravis és egyéb myoneuralis rendellenességek	H	G70.0-G70.9	Myasthenia gravis és egyéb myoneuralis rendellenességek

	Epidermolysis bullosa	I		Q81.0-Q81.9	Epidermolysis bullosa
	Neurofibromatosis (benignus)	I		Q850	Neurofibromatosis (benignus)
	Göbös agykeményedés (sclerosis tuberosa)	H		Q851	Göbös agykeményedés (sclerosis tuberosa)
	Egyéb ritka betegségek: genetikai rendellenességgel élő személyek közül aki az autoszómák vagy nemi kromoszómák teljes egészének vagy azok egy részletének többletével vagy hiányával; vagy gén(ek) mutációjával született; vagy akiben klinikai genetikai szakorvos olyan veleszületett genetikai tünetegyüttest (szindrómát) állapított meg, ami a nemzetközileg általánosan elfogadott adatbázisban szerepel, és ebből adódóan állapota súlyos vagy közepsúlyos	a betegség jellemzőnek megfelelő betűkód			
9.	Az endokrin, táplálkozási és anyagcsere betegségek közül:				
	Pajzsmirigy rendellenességei közül 6 éves korig	A		E03.0	Veleszületett hypothyreosis diffúz golyvával
				E03.1	Veleszületett hypothyreosis golyva nélkül
	Diabetes mellitus esetén			E10.2- E10.9	Inzulin-dependens cukorbetegség vese-, szem-,/idegrendszeri-perifériás keringési-, egyéb megnevezett-, többszörös-, nem meghatározott szövődményekkel. Inzulin-dependens cukorbetegség szövődmények nélkül
				E11.2- E11.7	Nem inzulin-dependens cukorbetegség vese-, szem-, idegrendszeri-, perifériás keringési-, egyéb megnevezett-, többszörös szövődményekkel
	Zollinger-Ellison szindróma			D13.7	Endokrin pancreas
				E16.8	A hasnyálmirigy hormontermelésének egyéb megjelölt zavarai
	Egyéb endokrin mirigyek rendellenességei közül:			E20.0 - 27.9	Hypoparathyreosis mellékpajzsmirigy túlműködése és egyéb betegségei Az agyalapi mirigy túlműködése Az agyalapi mirigy csökkent működése és egyéb rendellenességei Cushing szindróma

				Adrenogenitális szindrómák Hyperaldosteronismus A mellékvese egyéb betegségei
	Több endokrin szerv kóros működése		E31.0- E31.9	Autoimmun polyglanduláris elégtelenség Polyglanduláris túlműködés Egyéb polyglanduláris hormonzavar Polyglanduláris hormonzavar, k.m.n.
	Anyagcsere rendellenességek közül:		E70.0-E70.9	Az aromás aminosavak anyagcseréjének zavarai
			E71.0-E71.3	Az oldalláncos aminosavak és zsírsavak anyagcseréjének rendellenességei
			E72.0-E72.9	Az aminosav anyagcsere egyéb rendellenességei
			E73.0	Veleszületett laktáz-hiány
			E74.0- E74.9	A szénhidrát anyagcsere egyéb rendellenességei
			E75.0-E75.9	A sphingolipid anyagcsere rendellenességei és a zsírtárolás egyéb betegségei
			E76.0-E76.9	A glycosaminoglycan anyagcsere rendellenességei
			E77.0-E77.9	A glycoprotein anyagcsere rendellenességei
			E83.0	A réz-anyagcsere rendellenességei
		G	E84.0- E84.9	Fibrosis cystica
10.	Súlyos vesebetegségek	C		
	Hemodialízis, vagy peritoneális dialíziskezelésre szoruló végállapotú veseelégtelenségben szenvedő		Z99.2	Művesekezelésre szoruló beteg
	Veseátültetés		Z94.0	Veseátültetésen átesett gyermek 18 éves korig
	Nephrosis – szindróma (a kezelés befejezése után 3 évig).		N04.0-N04.9	Nephrosis
	Chronikus pyelonephritis, vagy recidiváló pyelonephritisek húgyúti rendellenességek talaján (amennyiben műtéti korrekció nem lehetséges), illetve vesico-ureteralis reflux-szal járó esetekben. (akkor vehető figyelembe, ha vesefunkció zavarral jár együtt)		N11.0-N11.9	Chronikus pyelonephritis,

	Progresszív glomerulonephritis.			N01.0-N01.9	Gyors progressziójú nephritis syndroma
	Idült veseelégtelenség, ha jelentős funkciózavart okoz (eGFR<60), vagy vérszegénységet okoz			N18.9	Krónikus veseelégtelenség
	Fél évnél hosszabb ideig gyógyszeres kezelést igénylő tubulopathiak, amíg a gyógyszeres terápia fennáll.			N10 - N16	Tubulopathia
11.	<p>Súlyos légzőszervi betegségek</p> <p>A *-gal jelölt esetekben az alábbi feltételek fennállása esetén állapítható meg:</p> <p>Amennyiben a beteg 5 éves elmúlt és képes spirometriát végezni, úgy tartósan 80% alatti FVC és/vagy FEV₁ 5 éves kor alatt, vagy ha nem képes a spirometria vizsgálatban történő együttműködésre, úgy az alábbi klinikai tünetekben megnyilvánuló légzéscsavar:</p> <p>krónikus tachypnoe, krónikus csökkent terhelhetőség, visszatérő apnoék, oxigén és /vagy szisztémás szteroid adását igénylő exacerbációk.</p>	G			
	Krónikus légzési elégtelenségben szenvedő			J96.1	Idült légzési elégtelenség
				J96.9	Légzési elégtelenség, k.m.n
	Súlyos egyéb idült alsólégúti betegségek			J43.0-J43.9	Emphysema súlyos esetei*
				J44.8	Egyéb meghatározott idült obstruktív tüdőbetegség *
				J44.9	Idült obstruktív tüdőbetegség*
				J47	Bronchiectasia
				J84.0	Alveoláris és parietoalveoláris állapotok*
				J84.1	Egyéb intersticiális tüdőbetegségek fibrosissal *
				J94.8	Egyéb meghatározott intersticiális tüdőbetegségek *
	Beavatkozást követő légzési rendellenességek, m.n.o. közül			J84.9	Intersticiális tüdőbetegség, k.m.n.*
				J95.0	Tracheostomia malfunctio
				J95.3	Idült tüdőelégtelenség műtétet követően

			J95.4	Mendelson szindróma
			J95.5	Beavatkozás utáni subglotticus stenosis
			J95.8	Egyéb beavatkozás utáni légzési rendellenességek*
			J95.9	Beavatkozás utáni légzési rendellenesség, k.m.n.*
			J98.0	A hörgők máshova nem osztályozott betegségei*
			J98.4	A tüdő egyéb rendellenességei*
	A gyermekkori asthma bronchiale súlyos formái		J45.0-J45.9	Asthma
	Tüdő transzplantáció		Z94.2	Tüdő átültetésen átesett gyermek 18 éves korig
12.	Kardiológiai betegségek	B		
	Veleszületett és szerzett szívbetegségben szenvedő a III-IV. NYHA funkcionális stádiumban		Q20.0-Q20.9	A szív üregeinek és összeköttetéseinek veleszületett rendellenességei
			Q21.0-Q21.9	A szívövények veleszületett rendellenességei
			Q22.0-Q22.9	A háromhegyű és a tüdőverőér-billentyűk veleszületett rendellenességei
			Q23.0-Q23.9	Az aorta- és kéthegyű billentyűk veleszületett rendellenességei
			Q24.0-Q24.9	A szív egyéb veleszületett rendellenességei
			Q25.0-Q25.9	A nagy artériák veleszületett rendellenességei
			Q26.0-Q26.9	A nagyvénák veleszületett rendellenességei
			I32- I52	A szívbetegség egyéb formái
	Transzplantáció		Z94.1	Szívátültetésen átesett gyermek 18 éves korig
	Kombinált gyógyszeres kezelést igénylő súlyos hypertonia, amennyiben a kombinált gyógyszeres kezelés legalább két készítményből áll, és azokat napi rendszerességgel kell a gyermeknek szednie.		I10-I15	Magas vérnyomás, hypertensiv betegségek súlyos esetei
13.	Egyéb fejlődési rendellenességgel születettek	J		
			Q00.0-Q07.9	Az idegrendszer veleszületett rendellenességei
			Q89.4	Összenőtt ikrek
			Q90.9	Down-szindróma, k.m.n.
			Q91.3	Edwards-szindróma, k.m.n.
			Q91.7	Patau-szindróma, k.m.n.
			Q96.9	Turner-szindróma, k.m.n.
			Q98.4	Klinefelter-szindróma k.m.n.
	Egyéb fejlődési rendellenességek közül:		Q35- Q37	Ajak- és szájpadasadék (nyúlajak és farkastorok);
			Q31.0-Q31.9	A gége veleszületett rendellenességei*
			Q32.0-Q32.4	A légcső és hörgők veleszületett rendellenességei*
			Q33.0	Veleszületett cisztás tüdő*

	<p>a végleges (esetleg műtéti) megoldásig, amelyek gyógyulása egy éven belül nem várható, illetve mindaddig, amíg a gyermek gondozása különös terhet okoz.</p> <p>A *-gal jelölt esetekben az alábbi feltételek fennállása esetén állapítható meg:</p> <p>Amennyiben a beteg 5 éves elmúlt és képes spirometriát végezni, úgy tartósan 80% alatti FVC és/vagy FEV₁ 5 éves kor alatt, vagy ha nem képes a spirometria vizsgálatban történő együttműködésre, úgy az alábbi klinikai tünetekben megnyilvánuló légzéscsavar:</p> <p>krónikus tachypnoe, krónikus csökkent terhelhetőség, visszatérő apnoék, oxigén és /vagy szisztémás szteroid adását igénylő exacerbációk.</p>			<p>Q33.2 A tüdő sequestrációja*</p> <p>Q33.3 A tüdő hiánya (agenesise)*</p> <p>Q33.4 Veleszületett hörgőtágulat*</p> <p>Q33.5 Ectopiás szövet a tüdőben*</p> <p>Q33.6 A tüdő hypo- és dysplasiája*</p> <p>Q33.8 A tüdő egyéb veleszületett rendellenességei*</p> <p>Q33.9 A tüdő veleszületett rendellenessége*</p> <p>Q34.0 Mellhártya-rendellenesség*</p> <p>Q34.1 Veleszületett mediastinális ciszta*</p> <p>Q38-Q45 Az emésztőrendszer egyéb veleszületett rendellenességei</p>	
14.	Neurológiai kórképek	H			
	<p>Gyermekközösségben elhelyezhető, de gyakori epilepsziás rohamok, magatartási zavar miatt gyakran hosszabb otthoni megfigyelést, pihenést igénylő epilepsziás betegek, akik felügyelete, ápolása miatt a családtagok kénytelenek a munkájuktól távol maradni.</p>			G40.0-G40.9	Epilepsia
	<p>Fejlődésneurológiai kórképek</p>			U9930	Infantil spinalis laesio
				U9950	Laesio cerebri progressiva cum effusionem subduralis
				U9960	Laesio cerebri progressiva cum neurodysphagiam

			U9970	Laesio cerebri progressiva epilepsiamque
			U9980	Laesio cerebri progressiva
	Beszédzavarok közül		R47.0	Traumás eredetű aphasia
15.	Neonatólogiai kórképek	Q		
	Egyéb újszülött kori krónikus tüdőbetegségek A *-gal jelölt esetekben az alábbi feltételek fennállása esetén állapítható meg: Amennyiben a beteg 5 éves elmúlt és képes spirometriát végezni, úgy tartósan 80% alatti FVC és/vagy FEV ₁ 5 éves kor alatt, vagy ha nem képes a spirometria vizsgálatban történő együttműködésre, úgy az alábbi klinikai tünetekben megnyilvánuló légzésvizsgálat: krónikus tachypnoe, krónikus csökkent terhelhetőség, visszatérő apnoe, oxigén és /vagy szisztémás szteroid adását igénylő exacerbációk.		P07	1500 gramm születési súly alatt 3 éves korig különös betegség nélkül.
			P27.1	Újszülöttkori bronchopulmonalis dysplasia*
			P27.0	Wilson-Mikity szindróma*
			P27.1	Újszülöttkori bronchopulmonális dysplasia*
			P27.8	Congenitális tüdőfibrosis, újszülöttek respirátor-tüdeje*
			P27.9	Újszülöttkorban keletkező krónikus tüdőbetegség k.m.n.*
16.	Többszörös és összetett betegségek	P		
	Mesterséges testnyílással élő személyek		Z93.0	Tracheostomával élő személy
			Z93.1	Gastrostomával élő személy
			Z93.2	Enterostomával élő személy
			Z93.3	Colostomával élő személy
			Z93.4	Egyéb művi, gyomor- vagy bélstomával élő személy
			Z93.5	Cytostomával élő személy
			Z93.6	Egyéb mesterséges húgyrendszeri szájadékkal élő személy
			Z93.8	Egyéb művi stomával élő személy
			Z93.9	K.m.n. művi stomával élő személy
	Többszörös és összetett betegségek, melyek együttesen felelnek meg a rendeletben meghatározott feltételeknek.			

17.	Bőrbetegségek	I			
	Súlyos kiterjedt bőrgyógyászati kórképek, melyek 1 éven túl gyógyulnak vagy csak remissióba hozhatók és a betegek naponta többszöri kenőcsös kezelést, kötözést igényelnek.			D04.0-D04.9	A bőr in situ rákja
				D18.0-D18.1	Súlyos haemangiómák, Érfejlődési rendellenességek: Sturge - Weber -szindróma, Klippel-Trenaunay-Parkes-szindróma, van Lohuisen-szindróma
				D22.9	Festéksejtes naevus: Tierfell naevus (testfelület 30%-át, vagy nagyobb részt érintő)
				E80.2	Egyéb porphyria súlyos esetei
				L10.9	Pemphigus súlyos formái
				L12.2	Gyermekkori idült bullózus betegség
				L13.0	Dermatitis herpetiformis (Duhring)
				L20.9	Atópiás dermatitis súlyos formái
				L40.9	Psoriasis súlyos formái
				L51.9	Erythema exsudativum multiforme súlyos formái
				Q82.1	Xeroderma pigmentosum súlyos formái
				Q80.0-Q80.9	Ichthyosis congenita
				Q82.2	Mastocytosis (Diffúz cutan súlyos esetei)

2. melléklet a 3/2013. (I. 7.) EMMI rendelethez

„2. melléklet az 5/2003. (II. 19.) ESZCSM rendelethez

A magasabb összegű családi pótlékra jogosító betegséget vagy fogyatékoságot megállapító igazolás kiadására jogosult szakorvos

	A	B
1.	A) Anyagcsere, endokrin és gasztroenterológiai betegségek	Endokrinológus szakorvos Gyermek gasztroenterológus szakorvos Gyermekpulmonológus szakorvos
2.	B) Kardiológiai betegségek	Csecsemő- és gyermekkardiológus szakorvos
3.	C) Vesebetegségek	Nephrológus, urológus szakorvos
4.	D) Immunpatológiai kórképek	Reumatológus, infektológus
5.	E) Haematológiai kórképek	Haematológus szakorvos
6.	F) Rosszindulatú daganatok, illetve leukémiák	Gyermek leukémia- és tumorcentrumok szakorvosa
7.	G) Pulmonológiai kórképek	Gyermekpulmonológus szakorvos, gyermek allergológus-immunológus szakorvos
8.	H) Neurológiai betegségek	Gyermekneurológus szakorvos
9.	I) Bőrgyógyászati betegségek	Bőrgyógyász szakorvos
10.	J) Fejlődési rendellenességek	Érintett szakorvosok
11.	K) Érzékszervi fogyatékoságok	Gyermekszemész szakorvos, csecsemő- és gyermek fül-orr-gégész szakorvos, audiológus szakorvos
12.	L) Mozgásszervi fogyatékoságok	Ortopéd, ortopéd traumatológus, reumatológus, mozgásszervi rehabilitációs szakorvos, továbbá 14 év alatti gyermek esetében gyermekgyógyász, gyermekneurológus szakorvos
13.	M) Értelmi fogyatékoság	Különböző szakértői bizottságok gyermek- és ifjúságpszichiáter szakorvosai
14.	N) Pervazív fejlődési zavarok	Gyermek- és ifjúságpszichiáter szakorvos
15.	O) Pszichiátriai betegségek	Gyermek- és ifjúságpszichiáter szakorvos
16.	P) Többszörös és összetett betegségek	Érintett szakorvosok
17.	Q) Neonatológiai utóképek	Neonatólógus, gyermekpulmonológus szakorvos

"

II.
Szakorvos állítja ki!

Gyermek neve:
Anyja neve:
A fent nevezett gyermek – tartós betegség, illetve súlyos fogyatékoság hiányában – a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény 4. § <i>f)</i> pont <i>fa)</i> alpontjában foglaltaknak nem felel meg.
Kiállítás dátuma:
P. H. szakorvos
P. H. intézmény

III.
Szakorvos állítja ki!

Gyermek neve:
Anyja neve:
Igazolom, hogy a fent nevezett gyermek tartós betegsége, illetve súlyos fogyatékosága – állapotjavulás, illetve gyógyulás miatt – nem felel meg a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény 4. § <i>f)</i> pont <i>fa)</i> alpontjában foglalt feltételeknek.
Kiállítás dátuma:
P. H. szakorvos
P. H. intézmény

TÁJÉKOZTATÓ

Az igazolást gyermekklinika, gyermekszakkórház, kórházi gyermekosztály, szakambulancia, szakrendelő vagy szakgondozó intézmény szakorvosa (a továbbiakban: szakorvos) adja ki.

A szakorvos az igazolás I. pontját tölti ki

a) első vizsgálat esetén, amennyiben azt állapítja meg, hogy a gyermek – tartós betegsége, illetve súlyos fogyatékosága miatt – a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény 4. § *f)* pont *fa)* alpontjában foglaltaknak megfelel, illetve

b) a rendszeres felülvizsgálat esetén, amennyiben azt állapítja meg, hogy a gyermek állapotában nem állt be olyan kedvező változás (javulás, gyógyulás), amelynek alapján a családi pótlékra jogosult a továbbiakban nem tarthat igényt a magasabb mértékű ellátásra.

A szakorvos az igazolás II. pontját tölti ki első vizsgálat esetén, amennyiben azt állapítja meg, hogy a gyermek – tartós betegség, illetve súlyos fogyatékoság hiányában – a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény 4. § f) pont *fa)* alpontjában foglaltaknak nem felel meg.

A szakorvos az igazolás III. pontját tölti ki, ha a rendszeres felülvizsgálat alkalmával azt állapítja meg, hogy a gyermek állapotában olyan kedvező változás (javulás, gyógyulás) állott be, amelynek alapján a családi pótlékra jogosult a továbbiakban nem tarthat igényt a magasabb mértékű ellátásra.

Ezen igazolás egy példányát a családi pótlékra való igény bejelentését vagy – már folyósított családi pótlék esetén – az igazolás kiállítását követő 15 napon belül a családi pótlékot folyósító szervnél le kell adni. A családi pótlékot folyósító szerv az igazolás benyújtott példányát az ellátásról rendelkező határozatával együtt az igénylő számára visszaküldi. Felülvizsgálati kérelem esetén az igazolást a feladat elvégzésére kijelölt, szakmailag illetékes szakfelügyelő főorvosnak kell bemutatni.

Ha a szakorvos olyan igazolást állít ki, amelynek alapján az ellátást igénylő nem tarthat igényt, vagy a továbbiakban nem tarthat igényt a magasabb összegű családi pótlékra, az igénylő az igazolás kiadását követő 15 napon belül kérheti a szakvélemény felülvizsgálatát a feladat elvégzésére kijelölt, szakmailag illetékes szakfelügyelő főorvostól.

A tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermek után járó magasabb összegű családi pótlék annak a hónapnak a végéig jár, ameddig a betegség, súlyos fogyatékoság fennállását igazolták.

Ha a tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermek után – állapotának javulása miatt – a magasabb összegű családi pótlék már nem jár, a magasabb összegű ellátásra való jogosultság megszűnését követő hónaptól a családi pótlékot új összeggel kell folyósítani, feltéve, hogy az ellátásra való jogosultság egyébként fennáll.”
